PUQE-Score

Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and Nausea

Frage	Score					Score
	1	2	3	4	5	
Wie viele Stunden haben Sie in den letzten 24 Stunden unter Übelkeit gelitten?	gar nicht	1 Stunde oder weniger	2–3 Stunden	4–6 Stunden	mehr als 6 Stunden	
Wie oft müssen Sie durchschnittlich am Tag erbrechen?	Ich habe nicht erbrochen.	1–2-mal	3–4-mal	5–6-mal	mindestens 7-mal	
Wie oft müssen Sie durch- schnittlich am Tag würgen oder haben Brechreiz?	gar nicht	1–2-mal	3–4-mal	5–6-mal	mehr als 7-mal	
Summe						
Wie viele Stunden haben Sie i	in den letzten 7/1	stringen geschlat	on?			
Wie viele Stunden haben Sie i Warum? Wie würden Sie Ihr Wohlbefir 0	nden auf einer Ska	ıla von 0 bis 10 ei 7 □ 8 □ 9				
Warum? Wie würden Sie Ihr Wohlbefir □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4	nden auf einer Ska	ıla von 0 bis 10 ei 7 □ 8 □ 9	nschätzen? (bitte			
Warum? Wie würden Sie Ihr Wohlbefir □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4	nden auf einer Ska 1	ala von 0 bis 10 ei 7 🔲 8 🔲 9 erschaft)	nschätzen? (bitte	ankreuzen)		
Warum? Wie würden Sie Ihr Wohlbefir □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 0 (sehr schlecht) → 10 (sehr gut – v	nden auf einer Ska 1	ala von 0 bis 10 ei 7 🔲 8 🔲 9 erschaft)	nschätzen? (bitte	ankreuzen)		
Warum? Wie würden Sie Ihr Wohlbefir □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 0 (sehr schlecht) → 10 (sehr gut – v	nden auf einer Ska 1	ala von 0 bis 10 ei 7 🔲 8 🔲 9 erschaft)	nschätzen? (bitte	ankreuzen)		
Warum? Wie würden Sie Ihr Wohlbefir □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 0 (sehr schlecht) → 10 (sehr gut – v	nden auf einer Ska 1	ala von 0 bis 10 ei 7 🔲 8 🔲 9 erschaft)	nschätzen? (bitte	ankreuzen)		